LIMPIAFONDOS

ÍNDICE

LIMPIAFUNDUS	
► Gama amplia de limpiafondos	130
LIMPIAFONDOS BATERÍA	
► Limpiafondos HYSON 3	132
Limpiafondos SPYDER	
► Limpiafondos AV 250 Li	
LIMPIAFONDOS ASPIRACIÓN	
► Navigator V-FLEX	133
ROBOTS LIMPIAFONDOS	
► Limpiafondos TIGER SHARK QC	134
► Limpiafondos DOLPHIN W20	135
► Limpiafondos DOLPHIN BIO-S	135
Limpiafondos POOL UP	136
Limpiafondos SCIPY	
Limpiafondos OPSON WS	138
► Limpiafondos OPSON PRO	139
Limpiafondos E-TRON i20	14
Limpiafondos E-TRON i30	142
Limpiafondos E-TRON C2	143
Limpiafondos GAMA E	
Limpiafondos GAMA ACTIVE	
Limpiafondos GAMA S	





LIMPIAFONDOS

Gama amplia y adaptada a todas las necesidades

A la mayoría de nosotros lo que menos nos apetece al llegar de trabajar, o si estamos disfrutando de unas vacaciones, es tener que preocuparnos de la limpieza de nuestra piscina para poder bañarnos sin problemas.

Tener un limpiafondos resulta de gran ayuda porque nos permite disfrutar mas de nuestro tiempo, nos ahorra esfuerzo y mejora el funcionamiento de la piscina al evitar que se ensucie el equipo de filtrado, economizando agua y energía y haciendo **nuestra piscina más eco-sostenible.** Es por esto que no puede faltar en la puesta a punta o en el mantenimiento de la piscina, aunque tengamos protegida la piscina con una cubierta.


Los limpiafondos son equipos autónomos, que utilizan su propio sistema de filtración para retener las impurezas que se encuentren en la piscina y que se va depositando primero sobre la superficie, y progresivamente enturbiaran el agua, eliminando la suciedad que se acumula en el suelo y en las paredes de la piscina.

PRODUCTOS QP dispone de una amplia variedad de los mejores limpiafondos del mercado con los que conseguirá un nivel de limpieza profesional, con distintas características, funciones y precios para que elija el que más se ajuste a sus necesidades: eficientes, cómodos, sencillos y seguros.

Desde un sencillo limpiafondos manual hasta un robot autónomo y programable (hidráulicos o eléctricos) o de batería.



PUNTOS A TENER EN CUENTA



RECOMENDACIONES SEGÚN TIPO PISCINA

PISCINAS ELEVADAS Apta para piscinas de superficie	PISCINA PRIVADA Apta para todo tipo de piscina	PISCINA PÚBLICA Apta para piscina comunitaria o pública
HYSON 3	GAMA ACTIVE	GAMA WAVE
SPYDER	GAMA S	GAMA C
AV250 Li	GAMA E	
GАМА E	GAMA WYBOT	













- ► Batería de litio incorporada con una autonomía de 1 hora.
- ▶ Batería recargable entre 3 a 4 horas.
- Equipado con una barra de extensión para uso manual.
- Cabezal de cepillo extraíble para limpiar el suelo, pared, escalón y esquinas de la piscina.



► Robot Limpiafondos sin cables y de forma totalmente automática.

- ▶ Incorpora una batería de litio recargable.
- Diseñado para piscinas con suelo plano de hasta 50 m².
- ► El chasis le permite rodar libre y suavemente por el suelo de la piscina.
- ► Es muy fácil de usar y transportar, gracias a su reducido tamaño.



ESPECIFICACIONES	HYSON 3
Voltaje	12,6 V
Potencia	30 W
Duración de la batería máx.	60 min
Tipo de batería	Batería de litio
Capacidad de la batería	2500 mAh
Tiempo de recarga	3-4h
Tasa de flujo	39L/min
Capacidad del recipiente	0.8L


ESPECIFICACIONES	SPYDER
Ciclo limpieza	50 min
Tamaño piscina	3-5 m
Potencia	30 w
Superficie limpieza	50 m ²
Caudal filtracion	120 l/min
Capacidad filtracion	180 µm
Tiempo de carga	3-4 hrs

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
HYSON 3	1	500EV30	-	171,35
SPYDER	1	500351S	8410189066124	203,78

AQUAVAC 250 LI NAV







- ► Para la limpieza del fondo de piscinas elevadas y piscinas enterradas de fondo plano hasta 9 metros de largo (pendiente < 15° y profundidad < 1,5 metros).
- ► Filtro de gran capacidad (7,2 litros) en acero inoxidable, con una calidad de filtración de 250 micras.
- Compacto y ligero (7 kg) para mayor manejabilidad, con asa ergonómica y cuerda de extracción flotante para una fácil retirada del robot de la piscina.







Suelo

- Limpiafondos hidráulico de aspiración Navigator V- FLEX.
- ► Recomendado para todo tipo de piscinas privadas enterradas, de unas dimensiones máximas de 12 x 6 m.
- Apto para piscinas de gresite, hormigón, liner y poliéster gracias a su sistema de tracción por patines.
- ► Turbina con tecnología patentada V-Flex optimiza el rendimiento de succión.
- Sistema de navegación exclusivo SmartDrive para una cobertura óptima de la superficie de la piscina.
- ► Diseño hidrodinámico con aletas para una máxima capacidad de aspiración de todo tipo de residuos (hojas, insectos, polen, arena, grava, ramitas, etc.).

ESPECIFICACIONES	AQUAVAC 250 Li	NAVIGATOR V-FLEX
Ciclo de limpieza	Hasta 120 minutos	-
Longitud del tubo	<u>-</u>	12 m.
Potencia de aspiración	60 l. / minuto	-
Zonas de limpieza	Suelo	Suelo
Turbina	-	V-Flex
Vida batería	2 horas	-
Carga batería	5-6 horas	-
Longitud piscina	Hasta 4,5 x 9 m	Hasta 12*6 m.
Cesta recogehojas	-	Incluida

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
AQUAVAC 250 LI	1	AV250	3660149612969	431,63
NAVIGATOR V-FLEX	1	HSC925CE	3660149602953	444,65

TIGER SHARK QC (3/4/A/A/K/K)



- ► Robot Limpiafondos eléctrico Tiger Shark QC.
- Microprocesador con lógica de control ASCL, capaz de detectar la forma y tamaño de la piscina para adaptar la ruta de limpieza.
- Versión Quick Clean cuenta con dos ciclos de limpieza, además del programa de limpieza en profundidad de 4 horas, es posible seleccionar un ciclo rápido que tarda menos de 2 horas en completarse.





Filtro inicio temporada



Paneles filtrantes



ESPECIFICACIONES	TIGER SHARK QC	
Longitud del cable	16,76 m	
Caudal de aspiración	17 m³/h	
Velocidad limpieza	18 m/min	
Zonas de limpieza	Suelo, paredes y línea de flotación	
Motores	2	
Longitud piscina	12 m	
Ciclos de limpieza	90 min./3 h.	
Control remoto	No	
Carro incluido	No	

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
TIGER SHARK QC	1	NEW359QC	8410189047000	1.305,74
Fuente alimentación	1	CX36001	610377083195	554,92
Panel Primavera	1	CX70103	610377062053	33,14
Panel Ultrafino	1	CX70101	610377268332	75,95











Suelo, paredes y línea de flotación





Control remoto



Suelo



- ► Robot Limpiafondos W20 único robot limpiafondos del mercado que permite limpiar el fondo de piscinas y fuentes a partir de 20 cm de profundidad (hasta 5 m).
- ▶ Ideal para automatizar la limpieza de piscinas públicas infantiles de "chapoteo" o fuentes decorativas de poca profundidad con una longitud máxima de 20 metros.
- Sistema dinámico de propulsión y dos motores de tracción para una maniobrabilidad máxima, adaptándose a las irregularidades y salvando obstáculos sin interrumpir la limpieza.
- Robot Limpiafondos Bio-S diseñado para piscinas naturales y con tratamientos de agua sin químicos.
- Sistema Swivel, que evita que el cable se enrede, además de su sistema giroscópico.
- Triple sistema de filtrado hace que mantenga su limpieza en todo momento y, además, alargue la autonomía y la vida del sistema.
- ► Cuenta, además, con una fuente de alimentación programable y se puede conectar a una bomba externa.

ESPECIFICACIONES	W20	BIO- S
Longitud del cable	24 m con Swivel	18 m con Swivel
Caudal de aspiración	17 m³/h	17 m³/h
Velocidad limpieza	-	-
Zonas de limpieza	Suelo	Suelo, paredes y línea de flotación
Motores	3	3
Longitud piscina	Hasta 20 m.	Hasta 15 m.
Ciclos de limpieza	1 h / 3 h	2 h / 3 h / 4h
Control remoto	Básico – selección de ciclo (normal y rápido) y navegación manual	Sí
Carro incluido	Sí	Sí

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
W20	1	500998	8410189046980	2.650,52
BIO-S	1	500942	8410189039531	3.132,04





- ► Robot Limpiafondos fabricado exclusivamente para piscinas elevadas.
- ► Asa ergonómica que facilita su transporte.
- ► Integra tecnología CleverClean para el escaneo de la piscina.
- ► Con un bajo consumo de energía y apagado automático
- Puede escalar paredes y limpiar los residuos adheridos en esa zona de la piscina.
- Sus dos cepillos combinan PVC con anillos de PVA para un fácil desplazamiento por cualquier revestimiento.
- Incorpora una bolsa de filtración fina, a la cual se accede desde la zona inferior del robot.

ESPECIFICACIONES	POOL UP
Ciclos limpieza	2h
Longitud piscina	8 m
Longitud de cable	12 m
Zonas de limpieza	Suelo y paredes
Numero de cepillos	2
Tipo de filtro	Filtro de bolsa
Acceso al filtro	acceso inferior
Caudal de aspiración	17 m³/h
Control remoto	No
Swivel anti nudos	No

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
POOL UP	1	500943UP	7290018363904	1.015,87





- ► Robot Limpiafondos automático Scipy diseñado para piscinas pequeñas e incluso elevadas.
- Compatible con todo tipo de piscinas y revestimientos.
- ► Superficie máxima de limpieza es de 120 m² y la profundidad de 115 m².
- ► Su desplazamiento se realiza a través de un sistema de propulsión por chorro de agua.
- Incluye dos canastas de nylon como filtración. Se accede a ellas por la parte superior.











2 cestas filtrado de gran volumen



2 topes de succión anchos



2 cestas de gran volumen



Turbina de impulsión

ESPECIFICACIONES	SCIPY
Ciclos limpieza	1h/ 2h/ 3h
Longitud piscina	12 m
Longitud cable	15m
Caudal aspiración	16 m³/h
Capacidad filtración	180um
Zonas de limpieza	Suelo, paredes y linea flotación
Carro incluido	No

	MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
SCIPY		1	500343	8410189054015	858,93



- ▶ Robot Limpiafondos a batería OPSON WS.
- ► Con una batería "incorporada" de 7800mAh que realiza una limpieza de 120 minutos.
- ▶ Está diseñado para piscinas elevadas y enterradas con todas las formas (rectangulares, ovaladas, redondas, etc.) y materiales (baldosas, liner, PVC, hormigón, etc.) hasta 120 m².
- ► Equipado con 2 cestas filtrantes de gran volumen que se pueden sacar por la parte superior del limpiafondos y mantenerlas fácilmente.















Indicador LED nivel de batería



2 topes de succión anchos



2 cestas filtrantes de gran volumen



Zonas de limpieza: suelo, paredes y línea.

ESPECIFICACIONES	OPSON WS
Ciclos limpieza	2h
Longitud piscina	12 m
Longitud cable	No cable
Tiempo de carga	4 a 5 horas
Caudal aspiración	16 m³/h
Superficie limpieza	120 m ²
Velocidad limpieza	10m/min
Filtro	180 um
Zonas de limpieza	Suelo, paredes y línea

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
OPSON WS	1	500343BAT	8410189059249	1.017,26

OPSON PRO







- ▶ Robot Limpiafondos eléctrico OPSON PRO.
- Diseñado para piscinas elevadas y enterradas (rectangulares, redondas, ovaladas, etc.) y materiales (liner, hormigón, baldosas, etc.) hasta 130 m².
- ► Está equipado con 2 cestas filtrantes de gran volumen que se pueden sacar de la parte superior y mantenerlas fácilmente.
- ► También incorpora una cómoda caja de control donde los usuarios pueden elegir 3 ciclos de trabajo y 3 programas de limpieza según el nivel de suciedad en la piscina.
- Se puede conectar mediante Bluetooth a su teléfono móvil y controlarlo mediante la APP Winny Link.









Acceso al filtro



Indicador LED nivel de batería



Caja de control



2 cestas filtrantes de gran volumen



Zonas de limpieza: suelo, paredes y línea.

ESPECIFICACIONES	OPSON PRO
Ciclos limpieza	1h/2h/3h
Longitud piscina	12 m
Longitud cable	15m
Tiempo de carga	-
Caudal aspiración	16 m³/h
Superficie limpieza	120 m²
Velocidad limpieza	10m/min
Filtro	180 um
Zonas de limpieza	Suelo, paredes y línea

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
OPSON PRO	1	500344	8410189040575	1.069,32



E-TRON i20 (3



- ► Robot Limpiafondos INALÁMBRICO con control de APP móvil que funciona de forma independiente sin necesidad de un equipo adicional, como manguera o bomba de
- Su moderno motor de tres ejes ofrece una experiencia de limpieza potente y eficiente, adaptándose a todo tipo de piscinas.
- ▶ Batería de larga duración y carga rápida (8800 mAh en 3,5 horas), que le permite estar trabajando durante 110 minutos con una sola carga.
- Equipado con sensores y giroscopios avanzados, navega por la piscina con una precisión inigualable, lo que da como resultado una cobertura metódica con menos zonas perdidas.
- ► Con un diseño innovador, integra un chip de procesador avanzado, que evita que el limpiafondos se quede parado en medio de la piscina, avisando cuando el nivel de la batería cae por debajo del 10%, o cuando termina las tareas de limpieza, logrando que vuelva automáticamente hasta detenerse cerca de la pared para ser recogido.





Gancho para extracción



Gran boca de aspiración



Cesta filtrante de gran volumen



Acceso al filtro

ESPECIFICACIONES E-TRON i20

Ciclos limpieza	110 min
Longitud piscina	Hasta 12 m.
Longitud de cable	Suelo, paredes y línea de flotación
Zonas de limpieza	80 m ²
Superficie limpieza	9200 mAh
Motores	3
Caudal de aspiración	10,5 m³/h
Control remoto	No
Carro transporte	No

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
E-TRON i20	1	W3312	8410189067206	596,48

E-TRON i30 (30)



- ► Robot Limpiafondos INALÁMBRICO con control de APP móvil que funciona de forma independiente sin necesidad de un equipo adicional, como manguera o bomba de refuerzo.
- Su moderno motor de tres ejes ofrece una experiencia de limpieza potente y eficiente, adaptándose a todo tipo de piscinas.
- ► Batería de larga duración y carga rápida (6400 mAh en 2,5 horas), que le permite estar trabajando durante 150 minutos con una sola carga.
- ► Con un diseño innovador, integra un chip de procesador avanzado, que evita que el limpiafondos se quede parado en medio de la piscina, avisando cuando el nivel de la batería cae por debajo del 10%, o cuando termina las tareas de limpieza, logrando que vuelva automáticamente hasta detenerse cerca de la pared para ser recogido.





ESPECIFICACIONES

Gancho para extracción



Acceso al filtro



Gran boca de aspiración

E-TRON i30



Cesta filtrante de gran volumen

Ciclos limpieza 2,5h

Longitud piscina	Hasta 12 m
Superficie limpieza	80 m ²
Zonas de limpieza	Suelo, paredes y línea flotación
Capacidad batería	6400 mAh
Motores	3
Caudal de aspiración	10,5 m³/h
Control remoto	Si, App
Carro transporte	No

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
E-TRON i30	1	W3342	8410189066643	997,74

E-TRON C20 (SARANTIP



- Robot Limpiafondos automático con control de APP móvil.
- ► Diseñado para una limpieza completa en piscinas de hasta 130m².
- ► Filtro combinado de 180um y 5um.
- Configuración de la ruta de limpieza según la forma que tenga su piscina, en un tiempo de limpieza de 180 minutos.
- ► Equipado con un cable de 18m de longitud, que permite una gran movilidad, en piscinas de hasta 12 m.





Asa para facilitar transporte

ESPECIFICACIONES



Gran boca de aspiración



Cesta filtrante de gran volumen



Acceso al filtro

E-TRON C20



Caja de control

Ciclos limpieza Longitud piscina Hasta 12 m Longitud de cable I8 m Zonas de limpieza Suelo, paredes y línea flotación Superficie limpieza Motores

Motores	3
Caudal de aspiración	16 m³/h
Control remoto	Si, App
Carro transporte	No

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
E-TRON C20	1	W3092	8410189066650	1.372,98





Suelo



E20, E25

Suelo y paredes

6,3 Kg.



E30

Suelo, paredes y línea de flotación



superior



Sistema de movilidad Power Stream

TODOS

6,5 Kg.

ESPECIFICACIONES	E10	E20	E25	E30
Longitud del cable	12 m	15 m		18 m
Caudal de aspiración		15 m ³ ,	/h	
Velocidad limpieza	-	-	-	-
Zonas de limpieza	Suelo y 1/2 caña Suelo y paredes			Suelo, paredes y línea de flotación
Motores		2		2 + servo
Longitud piscina	Hasta 8 m.	Hasta 10) m.	Hasta 12 m
Ciclos de limpieza	1.5 horas		2 horas	
Control remoto		No		
Carro incluido		No		
Carro incluido		No		



Peso





7,5 Kg.





E10











	MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
	E10	1	500966	7290119717460	973,88
S _	Fuente alimentación	1	99956032A	8410189062621	243,12
RECAMBIOS	Cesto completo	1	9991459A	-	190,82
CAN	Panel Primavera	1	9991468A	8410189065493	40,41
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Panel Ultrafino	1	9991466A	8410189062584	74,57
	E20	1	500968	7290119717477	1.130,05
S	Fuente alimentación	1	99956032A	8410189062621	243,12
1810	Cesto completo	1	9991459A	-	190,82
RECAMBIOS	Panel Primavera	1	9991468A	8410189065493	40,41
# _	Panel Ultrafino	1	9991466A	8410189062584	74,57
	E25	1	500967	7290119717484	1.294,90
S L	Fuente aliment.	1	99956033A	-	243,12
RECAMBIOS	Cesto completo M1	1	9991459A	-	190,82
CAN	Panel Primavera	1	9991468A	8410189065493	40,41
₩ _	Panel Ultrafino	1	9991466A	8410189062584	74,57
	E30	1	500969	7290119717491	1.301,40
SC	Fuente aliment.	1	99956032A	8410189062621	243,12
RECAMBIOS	Cesto completo M2	1	9991457A	-	190,82
ECA	Panel Primavera	1	9991463A	8410189065486	40,41
∝ [Panel Ultrafino	1	9991467A	8410189062676	74,57

























E35i

E40i

E50i

E60i



Suelo, paredes y línea de flotación



Cepillo activo



Sistema de movilidad Power Stream



MyDolphin Plus™ Wifi App



TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

ESPECIFICACIONES	E35i	E40i	E50i	E60i
Longitud del cable		18 m c	on Swivel	
Caudal de aspiración	15 m³/h			19 m³/h
Zonas de limpieza		Suelo, paredes y linea de flotación		
Motores	2 + servo			3 + servo
Longitud piscina	Hasta 12 m Hasta			a 15 m
Ciclos de limpieza	1/2 h			
Control remoto	MyDolphin Plus Wifi + Bluetooth			MyDolphin Plus Wifi + Bluetooth + mando a distan- cia BL opcional
Carro incluido	No Sí			
Peso		7,5 Kg.		11 Kg.
Garantía	2 años	3 años	3 años	4 años











E50i







E35i









MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
E35I	1	5009191	7290119717521	1.453,23
Fuente	1	99956032A	8410189062621	243,12
Filtro M2 Dual	1	9991457A	-	190,82
Filtro M2 Dual Panel Primavera	1	9991463A	8410189065486	40,41
Panel Ultrafino	1	9991467A	8410189062676	74,57
E40I	1	500921N	7290119717507	1.949,94
Fuente	1	99956033A	-	243,12
Filtro Panel Primavera Panel Ultrafino	1	9991457A	-	190,82
Panel Primavera	1	9991463A	8410189065486	40,41
Panel Ultrafino	1	9991467A	8410189062676	74,57
Cesto inferior	1	9983106	8410189062638	72,00
E50I	1	500927	7290119717514	2.062,72
E50I Cesta multicapa	1	9991481-ASSY	-	130,14
E60I	1	500949	-	2.385,90
E60I Cesta multicapa	1	9991481-ASSY	-	120,84

GAMA ACTIVE X











CLASSIC

ACTIVE X3

ACTIVE X4



MyDolphin Plus™ Wifi App







X3



X4

TODOS

TODOS

CLASSIC, X4

ESPECIFICACIONES	CLASSIC	ACTIVE X3	ACTIVE X4				
Longitud del cable	18 m. con Swivel						
Caudal de aspiración		17 m³/h					
Zonas de limpieza	Suelo, paredes y línea	Suelo y 1/2 caña	Suelo, paredes y línea de flotación				
Motores	2	2	3				
Longitud piscina	Hasta 12 mts	Hasta 10 mts	Hasta 15 mts				
Ciclos de limpieza	2,5 h	3 h	2,5 h				
Control remoto	N	App MyDolphin Plus Wifi + Bluetooth					
Mando distancia	-	-	-				
Carro incluido	No	Stand	No				
Garantía	2 a	3 años					
Giroscopio	N	lo	Sí				
alloscopio	IN	10	اد عا				





























Sistema Swivel



Paneles filtrantes Active X4, Active X5



Paneles filtrantes Active X6

	MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
	ACTIVE CLASSIC	1	500905	8410189041190	1.420,70
SOIL	Fuente alimentación	1	9995670A	-	137,46
CAMBIOS	Panel Primavera	1	9991433A	8410189062591	65,23
REC	Panel Ultrafino	1	9991432A	8410189065479	108,90
	ACTIVE X3	1	500900	8410189038572	1.121,38
SIOS	Fuente alimentación	1	9995670A	-	137,46
CAMBIO	Panel Primavera	1	9991433A	8410189062591	65,23
REC	Panel Ultrafino	1	9991432A	8410189065479	108,90
	ACTIVE X4	1	500902N	8410189058761	1.906,55
S	Fuente alimentación	1	9995670A	-	137,46
1BIC	Fuente alimentación	1	9995672BL-A	-	191,58
RECAMBIOS	Panel Primavera	1	9995672BLE	-	60,57
<u> </u>	Panel Ultrafino	1	9991432A	8410189065479	101,12

GAMA ACTIVE X

















ACTIVE X5.5

ACTIVE X6

ACTIVE X7



Control remoto



Acceso superior



Sistema Swivel



paredes y línea de flotación

Sistema de movilidad Power Stream



TODOS

TODOS

TODOS TODOS X6, X7

TODOS

ESPECIFICACIONES	ACTIVE X5.5	ACTIVE X6	ACTIVE X7		
Longitud del cable	18 m. con Swivel				
Caudal de aspiración	19 m³/h	19 m³/h	19 m³/h		
Zonas de limpieza	Suelo, paredes y línea de flotación				
Motores	2 + 1 succión 3 + servo				
Longitud piscina	Hasta 15 m				
Ciclos de limpieza	2 h	2 h 1 h/1,5 h/2 h/2,5 h			
Control remoto	Арр	App MyDolphin Plus Wifi + Bluetooth			
Mando distancia	Opcional Sí				
Carro incluido	Sí				
Giroscopio	Sí Sí + Power Stream				





03















Sistema Swivel



Paneles filtrantes Active X4



Paneles filtrantes Active X5.5, X6, X7

	MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
	ACTIVE X5.5	1	500907	8410189067244	-
sΓ	Filtros cartucho Super ultrafino	1	9991496A	8410189065585	189,98
1810	Control remoto	1	9991463A	8410189065486	113,17
RECAMBIOS	Filtros cartucho fino	1	9991467A	8410189062676	60,57
₩ _	- Cartucho completo	1	9991481A	-	101,12
	ACTIVE X6	1	500903	8410189054671	2.385,90
S	Filtros cartucho Super ultrafino	1	9991496A	8410189065585	96,09
RECAMBIOS	Control remoto	1	9991463A	8410189065486	68,71
CAN	Filtros cartucho fino	1	9991467A	8410189062676	124,25
Z _	Cartucho completo	1	9991481A	-	120,84
	ACTIVE X7	1	500945	-	2.544,24
S	Filtros cartucho Super ultrafino	1	9991496A	8410189065585	96,09
/BIO	Control remoto	1	9991463A	8410189065486	68,71
RECAMBIOS	Filtros cartucho fino	1	9991467A	8410189062676	124,25
<u> </u>	- Cartucho completo	1	9991481A	-	120,84

















TODOS

S300i, **S400**

S100

S200, S300 S300i, S400

S200, S300 S300i, S400

Power Stream

TODOS

ESPECIFICACIONES	S100	S200	S300	S300i	S400
Longitud del cable	15 m	18 m	18 m	18m. con Swivel	18m. con Swivel
Caudal de aspiración			15 m³/h		
Zonas de limpieza	Suelo y paredes				
Motores	2	2 + servo			
Longitud piscina	Hasta 10 mts		Hasta 12 m		Hasta 15 m
Ciclos de limpieza	2	h	1/2 h	1 h / 1,5 h /	2 h / 2,5 h
Control remoto	N	0	App MyDolphin Plus Wifi + Bluetooth		
Carro incluido	N	0	Sí		
Garantía	2 años 3 años				
Giroscopio	No				























MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
S100	1	500986	8410189046973	1.132,22
Fuente alimentación	1	99956032A	8410189062621	243,12
Filtro M1 Panel Primavera	1	9991459A	-	190,82
Panel Primavera	1	9991468A	8410189065493	40,41
Panel Ultrafino	1	9991466A	8410189062584	74,57
S200	1	500984	8410189046966	1.368,64
Fuente alimentación	1	99956032A	8410189062621	243,12
Filtro M2 Panel Primavera	1	9991457A	-	156,95
Panel Primavera	1	9991463A	8410189065486	68,71
Panel Ultrafino	1	9991467A	8410189062676	124,25
S300 + 3 AÑOS + IOT	1	500982N	8410189046959	1.707,01
Fuente alimentación	1	99956033A	-	326,55
Filtro M2 Panel Primavera	1	9991457A	-	156,95
Panel Primavera	1	9991463A	8410189065486	68,71
Panel Ultrafino	1	9991467A	8410189062676	124,25
S300I CB(IOT) + SWIVEL+	3 AÑOS 1	500980N21	8410189058860	1.858,84
Fuente alimentación	1	99956033A	-	326,55
Fuente alimentación Filtro M2	1	9991457A	-	156,95
S400	1	500983	-	2.238,44
Fuente alimentación	1	99956033A	-	326,55
Fuente alimentación Filtro M2	1	9991457A	-	156,95
OPCIONES FILTRACIÓN				
Paneles ultrafinos 5 micras		9991466 ASSY	8410189062584	-
Cesta con paneles ultrafino	s 5 micras	9991460 ASSY	8410189045822	-

GAMA LIBERTY











LIBERTY 200

LIBERTY 300

LIBERTY 400



Suelo, paredes y línea de flotación



Acceso superior



TODOS

Cepillo activo



400

MyDolphin Plus™ Wifi App



TODOS

Carga inductiva

TODOS





TODOS

ClickUp

TODOS

.

3	00	, 4	Ю	0

ESPECIFICACIONES	LIBERTY 200	LIBERTY 300	LIBERTY 400			
Longitud ideal piscina	Hasta 10 m	Hasta 10 m	Hasta 10 m			
Tiempo de ciclo	2 h	2 h	2 h			
Cobertura de limpieza	Suelo, paredes y línea de flotación					
Cepillos	1 activo (gira x2)	1 activo (gira x2)	1 activo (gira x2)			
Motores	2 (1 motor de tracción + 1 aspiración)	2 (1 motor de tracción + 1 aspiración)	2 (1 motor de tracción + 1 aspiración)			
Filtro	Fino y ultrafino kit	Fino y ultrafino kit	Fino y ultrafino kit			
Duración carga	Carga inductiva en 6 horas. Área con sombra	Carga inductiva en 6 horas. Área con sombra	Carga inductiva en 6 horas. Área con sombra			
Aplicacion móvil Mydolphin™plus	No	No	Sí			
Batería	Litio-ion 5000 mAh	Litio-ion 5000 mAh	Litio-ion 5000 mAh			
Swivel	No	No	No			
Carro	No	No	No			
Peso	8.1 kg	8.1 kg	8.1 kg			
Garantía	2 años	2 años	3 años			

















CARGA INDUCTIVA

Nuevo diseño inalámbrico con enchufe
de "conexión magnética" para una
carga fácil.



MODO ECO Mantiene la piscina limpia durante toda la semana con 3 ciclos de 30 minutos *solo fondo.



CLICK UP
Con el sensor de sonido, el Dolphin
subirá hacia ti para una fácil extracción
de la piscina.



MY DOLPHIN PLUS APP
Conectividad Bluetooth® para
configurar programas de limpieza
personalizados.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
LIBERTY 200	1	500959L2	-	1.271,04
LIBERTY 300	1	500959L3	-	1.542,16
LIBERTY 400	1	-	-	2.287,69