



12

PISCINAS&SPAS

ÍNDICE

PISCINAS DE ACERO

- ▶ Piscinas acero desmontables 328
- ▶ Piscinas acero compactas 330
- ▶ Paneles de acero..... 334

PISCINAS DE POLIÉSTER

- ▶ Poliéster 332

PIEDRA DE CORONACIÓN

- ▶ Piedra Sáhara 335

SPAS RÍGIDOS

- ▶ Spa Ésera..... 336
- ▶ Spa Varua 337



CIRCULAR



MANUAL DE MONTAJE



- ▶ Piscina desmontable redonda de fácil montaje.
- ▶ Piscina de 120 cm de altura.
- ▶ Liner PVC con tratamiento anti-ultravioleta.
- ▶ Pared de acero lacado y cierre con doble fila de tornillos para mayor seguridad.
- ▶ **Necesario montaje sobre solera de hormigón (seguir manual montaje).**

ACCESORIOS INCLUIDOS



Filtro Monobloc 300



Escalera 8 peldaños

MODELO	COD.	MEDIDAS	CHAPA	FILTRACIÓN	ESCALERA
CIRCULAR COLUMNAS	PTC404	550x120	38/100	Monobloc 300 prefiltro	Lacada 8 peldaños
CIRCULAR COLUMNAS	PTC503512M	350x120	38/100	Monobloc 300 prefiltro	Lacada 8 peldaños
CIRCULAR COLUMNAS	PTC504612M	460x120	38/100	Monobloc 300 prefiltro	Lacada 8 peldaños

FUNDA DECORATIVA PINUS

CÓDIGO	MEDIDAS	COD. EAN	PRECIO UD. €
0650	350x120	8414061106502	38,10
0651	460x120	8414061106519	47,95
0652	550x120	8414061106526	56,08



Funda Pinus

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
CIRCULAR COLUMNAS	PTC404	8410189040254	1.726,46
CIRCULAR COLUMNAS	PTC503512M	8410189038039	1.364,56
CIRCULAR COLUMNAS	PTC504612M	8410189038046	1.561,58
Escalera Puente	87140042	-	550,73

OVALADA



MANUAL DE MONTAJE

- ▶ Piscina desmontable ovalada de fácil montaje con 2 o 4 contrafuertes.
- ▶ Piscina de 120 cm de altura.
- ▶ Liner PVC con tratamiento anti-ultravioleta.
- ▶ Pared de acero lacado y cierre con doble fila de tornillos para mayor seguridad.
- ▶ **Necesario montaje sobre solera de hormigón (seguir manual montaje).**

ACCESORIOS INCLUIDOS



Filtro Monobloc 300



Escalera 8 peldaños

MODELO	COD.	MEDIDAS	CHAPA	FILTRACIÓN	ESCALERA
OVALADA 4 CONTRA.	PTC502	640x366x120	38/100	Monobloc 300 prefiltro	Lacada 8 peldaños
OVALADA 2 CONTRA.	PTC303	500x366x120	38/100	Monobloc 300 prefiltro	Lacada 8 peldaños

FUNDA DECORATIVA PINUS

CÓDIGO	MEDIDAS	COD. EAN	PRECIO UD. €
0701	500x366x120	8414061107011	52,22
0655	640x366x120	-	57,46



Funda Pinus

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
OVALADA 4 CONTRAFUERTE	PTC502	8410189040278	2.139,87
OVALADA 2 CONTRAFUERTE	PTC303	8410189040216	1.724,66
Escalera Puente	87140042	-	550,73

COMPACT POOL 230



DIMENSIONES ESTRUCTURA:
3,75 x 2,20 x 1,10 m.
DIMENSIONES LÁMINA AGUA:
3 x 2 x 0,93 m.
ESTRUCTURA:
Paneles acero galvanizado.
REVESTIMIENTO EXTERIOR:
Lámina Armada.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Lámina Armada.



AÑOS
10
ESTRUCTURA PANELES

AÑOS
2
COMPONENTES FILTRACIÓN

AÑOS
10
ESTANQUEIDAD LÁMINA



VIDEO DE LA
INSTALACIÓN

COMPACT POOL 235



DIMENSIONES ESTRUCTURA:
4,25 x 2,20 x 1,10 m.
DIMENSIONES LÁMINA AGUA:
3,50 x 2 x 0,93 m.
ESTRUCTURA:
Paneles acero galvanizado.
REVESTIMIENTO EXTERIOR:
Lámina Armada.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Lámina Armada.



AÑOS
10
ESTRUCTURA PANELES

AÑOS
2
COMPONENTES FILTRACIÓN

AÑOS
10
ESTANQUEIDAD LÁMINA




VIDEO DE LA
INSTALACIÓN

COMPONENTES

- ▶ Asientos: Lateral con faldón bajo tipo banco.
- ▶ Boquilla Impulsión: 1 ud. Multiflow ABS Blanco.
- ▶ Boquilla sumidero: 2 uds. ABS Blanco.
- ▶ Skimmer: 1 ud. ABS Blanco.
- ▶ Foco: 1 Luz LED Blanca
- ▶ Kit Filtración: 1 Filtro 400mm, 1 Bomba 0,5 HP y cuadro eléctrico.
- ▶ Accesos: 1 escalera exterior y 1 escalera interior.
- ▶ Cristal: Metacrilato 60 mm. 1,90 x 0,40 m.

ACABADOS PERSONALIZABLES (Ver Pag. 344-345)



1 Royal



2 Sand

MODELO	ACABADO	MEDIDAS EXT.	ESTRUCTURA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
COMPACT POOL 230	Royal	375x220x110	Acero	500PC1	8410189064540	18.088,67
COMPACT POOL 235	Sand	425x220x110	Acero	500PC2	8410189064557	21.406,44

TRANSPORTE INCLUIDO

Hasta punto de destino

COMPACT POOL 240



DIMENSIONES ESTRUCTURA:
4,75 x 2,20 x 1,10 m.
DIMENSIONES LÁMINA AGUA:
4 x 2 x 0,93 m.
ESTRUCTURA:
Paneles acero galvanizado.
REVESTIMIENTO EXTERIOR:
Lámina Armada.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Lámina Armada.



10 AÑOS
ESTRUCTURA PANELES

2 AÑOS
COMPONENTES FILTRACIÓN

10 AÑOS
ESTANQUEIDAD LÁMINA



VIDEO DE LA INSTALACIÓN

COMPACT POOL 250



DIMENSIONES ESTRUCTURA:
5,75 x 2,40 x 1,10 m.
DIMENSIONES LÁMINA AGUA:
5 x 2,20 x 0,93 m.
ESTRUCTURA:
Paneles acero galvanizado.
REVESTIMIENTO EXTERIOR:
Lámina Armada.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
Lámina Armada.



10 AÑOS
ESTRUCTURA PANELES

2 AÑOS
COMPONENTES FILTRACIÓN

10 AÑOS
ESTANQUEIDAD LÁMINA




VIDEO DE LA INSTALACIÓN

COMPONENTES

- ▶ Asientos: Lateral con faldón bajo tipo banco.
- ▶ Boquilla Impulsión: 1 ud. Multiflow ABS Blanco.
- ▶ Boquilla sumidero: 2 uds. ABS Blanco.
- ▶ Skimmer: 1 ud. ABS Blanco.
- ▶ Foco: 1 Luz LED Blanca
- ▶ Kit Filtración: 1 Filtro 400mm, 1 Bomba 0,5 HP y cuadro eléctrico.
- ▶ Accesos: 1 escalera exterior y 1 escalera interior.
- ▶ Cristal: Metacrilato 60 mm. 1,90 x 0,40 m.

ACABADOS PERSONALIZABLES (Ver Pag. 344-345)



1 Fresco



2 Slate

MODELO	ACABADO	MEDIDAS EXT.	ESTRUCTURA	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
COMPACT POOL 240	Fresco	475x220x110	Acero	500PC3	8410189064564	23.724,34
COMPACT POOL 250	Slate	575x220x110	Acero	500PC4	-	27.951,09

TRANSPORTE INCLUIDO

Hasta punto de destino

POLIÉSTER

AÑOS
10
GARANTÍA



PISCINAS DE ALTA CALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE PRFV.

RESPETUOSAS CON EL MEDIOAMBIENTE.

AVANZADO SISTEMA DE FABRICACIÓN EN POLIÉSTER REFORZADO.


AMPLIA GAMA DE MODELOS, FORMAS Y MEDIDAS.

FABRICACIÓN DE LOS MODELOS EN 11 COLORES

CUMPLEN CON ALTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y FIABILIDAD EXIGIDAS POR LA UE.



COLORES



ACCESORIOS INCLUIDOS

- ▶ Vaso de poliéster reforzado.
- ▶ Skimmers.
- ▶ Boquillas de impulsión.
- ▶ Toma de limpiafondos.
- ▶ Sumidero.

NO INCLUYE

- ▶ Depuración.
- ▶ Piedra de coronación.
- ▶ Transporte.
- ▶ Iluminación.
- ▶ Rollo de hidrotubo

MODELOS Y MEDIDAS

<p>MP1 4,4 metros</p>  <p>LARGO 440 cm ANCHO 228 cm PROFUNDO 100 cm 130 cm DESNIVEL 6,8% ESCALONES 3</p>	<p>MP2 5,5 metros</p>  <p>LARGO 555 cm ANCHO 235 cm PROFUNDO 140 cm DESNIVEL 0% ESCALONES 3</p>	<p>MP3 4,5 metros</p>  <p>LARGO 450 cm ANCHO 260 cm PROFUNDO 55 cm DESNIVEL 0% ESCALONES 2</p>	<p>MP4 7 metros</p>  <p>LARGO 700 cm ANCHO 400 cm PROFUNDO 145 cm DESNIVEL 0% ESCALONES 5</p>
<p>MP5 10 metros</p>  <p>LARGO 750 cm ANCHO 350 cm PROFUNDO 85 cm 170 cm DESNIVEL 11,3% ESCALONES 3</p>	<p>MP6 10 metros</p>  <p>LARGO 900 cm ANCHO 350 cm PROFUNDO 85 cm 170 cm DESNIVEL 9,4% ESCALONES 3</p>	<p>MP7 10 metros</p>  <p>LARGO 1000 cm ANCHO 400 cm PROFUNDO 100 cm 195 cm DESNIVEL 9,5% ESCALONES 3</p>	<p>MP8 10 metros</p>  <p>LARGO 580 cm ANCHO 320 cm PROFUNDO 110 cm 160 cm DESNIVEL 8,3% ESCALONES 3</p>
<p>MP9 10 metros</p>  <p>LARGO 520 cm ANCHO 290 cm PROFUNDO 120 cm 160 cm DESNIVEL 8% ESCALONES 3</p>	<p>MP10 10 metros</p>  <p>LARGO 800 cm ANCHO 400 cm PROFUNDO 100 cm 175 cm DESNIVEL 9,3% ESCALONES 3</p>	<p>MP12 10 metros</p>  <p>LARGO 600 cm ANCHO 325 cm PROFUNDO 90 cm 170 cm DESNIVEL 13,3% ESCALONES 3</p>	<p>MP13 4,5 metros</p>  <p>LARGO 380 cm ANCHO 450 cm PROFUNDO 145 cm 197 cm DESNIVEL 0% ESCALONES 4</p>

MODELOS	MEDIDAS	COD.	PRECIO UD. €	COD.	PRECIO UD. €
MP1	440x228	500MP1	9.481,17	500MP1P	1.358,06
MP2	555x235	500MP2	11.260,66	500MP2P	1.510,13
MP3	450x260	500MP3	5.709,52	500MP3P	1.419,69
MP5	750x350	500MP5	12.858,48	500MP5P	1.926,45
MP6	900x350	500MP6	14.867,13	500MP6P	2.116,89
MP7	1000x400	500MP7	17.682,44	500MP7P	2.235,23
MP8	580x320	500MP8	12.919,39	500MP8P	2.012,26
MP9	520x290	500MP9	12.294,26	500MP9P	1.655,73
MP10	800x400	500MP10	20.030,09	500MP10P	2.291,96
MP12	600x325	500MP12	17.222,36	500MP12P	2.203,68
MP13	450x380	500MP13	14.127,98	500MP13P	2.203,68

CORONAMIENTO


TRANSPORTE NO INCLUIDO

GRUPO QP 333

PANELES DE ACERO

PISCINAS ENTERRADAS, SEMIENTERRADAS Y ELEVADAS DE ESTRUCTURA DE ACERO.

CÓMPUESTA POR PANELES DE ACERO GALVANIZADO REALIZADOS POR INMERSIÓN A DOBLE CARA CON UN BAÑO DE ALUMINIO Y ZINC E IMPRIMACIÓN DE PVC PARA GARANTIZAR UNA PROTECCIÓN TOTAL Y ACTIVA CONTRA LA CORROSIÓN.



TIPOLOGÍA

ESTRUCTURA EVO

- ▶ Estructura formada por perfiles en cruz sin suelo, apoyada sobre bancada de hormigón para nivelación.
- ▶ Permiten realizar piscinas de grandes dimensiones con distintas medidas, profundidades y flexibilidad en el diseño.
- ▶ Se pueden suministrar en kit o modulares, para facilitar el acopio en ubicaciones con difícil acceso.



1 Evo

ESTRUCTURA DE PERFILES

- ▶ Estructura formada por perfiles en paredes y suelo.
- ▶ Fabricadas completamente en fábrica y suministradas a pie de obra en una sola pieza.




2 Perfil

TIPOLOGÍA	DIMENSIONES	COD.	PRECIO UD. €
EVO	1,24 m / l	500PNL4	1.261,97
PERFIL	1,24 m / l	500PNL1	222,70
PERFIL	1,40 m / l	500PNL2	445,40
PERFIL	1,50 m / l	500PNL3	445,40

PORTES INCLUIDOS A PARTIR DE 450 €

SAHARA



- ▶ La apariencia de la piedra, ligeramente porosa, resiste los caprichos del clima sin sufrir daños.
- ▶ Elaborada a partir de materiales naturales, por lo tanto, no podemos garantizar cómo evolucionarán los colores con el tiempo, de manera similar a las piedras en su entorno natural. Estos matices añaden un encanto distintivo a la piedra reconstituida.
- ▶ Dentro de las líneas clásicas, la serie Sáhara es una de las más completas, ofreciendo numerosas posibilidades de instalación.
- ▶ Servimos las losas Sáhara en el color amarillo arena.



1 870004



2 870009



3 870019



4 870020



5 870022D



6 870022I



7 870031



8 870001

MODELO	COD.						PRECIO UD. €
PIEDRA RECTA 500 X 330	870004	1	12,5	60	110x100	763	26,70
ÁNGULO 90°	870019	1	17,5	42	110x115	748	49,58
ÁNGULO R/150	870020	1	16,5	50	110x115	838	49,19
ÁNGULO SALIENTE/DERECHA	870022D	1	13,5	27	115x115	742	48,01
ÁNGULO SALIENTE/IZQUIERDA	870022I	1	13,5	27	115x115	742	48,01
CURVA 1500	870009	1	12,5	50	110x115	638	39,24
LOSA 500 X 500 ESP. 2,5 CM (±3MM)	870001	m ²	54,5	20	110x115	1133	83,90
PLATO DE DUCHA	870031	conjunto	90	11	110x115	1003	230,48
DALL'JOINT (CEMENTO JUNTAS)	870037	1	25	48	80x120	1213	55,73

SPA ÉSERA



GENERADOR OZONO

El ozono desinfecta el agua eliminando los virus y los contaminantes biológicos.



AISLAMIENTO TRIPLE

El triple aislamiento de nuestros spas garantiza un consumo de energía reducido y un ruido menor considerable.



MASAJE DE CUELLO

Clave para una relación profunda, siendo beneficioso para hacer que los músculos sean más flexibles, eliminando dolor y molestias.



CASCADA

Creación agradable relajación a través de un juego de luces y suaves ondas. Para potenciar su efecto relajante, la cascada está retroiluminada con leds multicolores.



CROMOTERAPIA RGB

Utiliza las propiedades de la iluminación LED de 3 colores diferentes para conseguir un efecto relajante.



MASAJE DE PIES

Completan la experiencia de hidroterapia con masaje de pies para conseguir un efecto de calma y comodidad.

ESPECIFICACIONES	ÉSERA S	ÉSERA M	ÉSERA L
Medidas	2,06 x 1,50	2,06 x 1,92	2,20 x 2,20
Jets	43	63	67
Asientos / Tumbado	3/1	5/1	6/1
Sistema Balboa	TP500	TP500	TP500
Resistencia	3.000w	3.000w	3.000w
Motor 1	370/1.500w	370/1.500w	370/1.500w
2º Motor	-	1.500w	1.500w
Soplador	850w	850w	850w
Cromoterapia y cascada de leds	Sí	Sí	Sí
Ozono	Sí	Sí	Sí
Cubierta	Sí	Sí	Sí
Paneles	Aluminio Gris claro	Aluminio Gris claro	Aluminio Gris claro
Aislamiento térmico	Sí	Sí	Sí
Base de ABS	Sí	Sí	Sí

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
SPA ÉSERA S	610702S	-	9.521,89
SPA ÉSERA M	610702M	-	11.632,09
SPA ÉSERA L	610702L	-	13.466,35

SPA VARUA

**GENERADOR OZONO**

El ozono desinfecta el agua eliminando los virus y los contaminantes biológicos.

**AISLAMIENTO TRIPLE**

El triple aislamiento de nuestros spas garantiza un consumo de energía reducido y un ruido menor considerable.

**MASAJE DE CUELLO**

Clave para una relación profunda, siendo beneficioso para hacer que los músculos sean más flexibles, eliminando dolor y molestias.

**CASCADA**

Creación de una agradable relajación a través de un juego de luces y suaves ondas. Para potenciar su efecto relajante, la cascada está retroiluminada con leds multicolores.

**CROMOTERAPIA RGB**

Utiliza las propiedades de la iluminación LED de 3 colores diferentes para conseguir un efecto relajante.

**MASAJE DE PIES**

Completan la experiencia de hidroterapia con masaje de pies para conseguir un efecto de calma y comodidad.

ESPECIFICACIONES	VARUA S	VARUA M	VARUA L
Medidas	2,16 x 1,40	2,16 x 1,86	2,40 x 2,30
Jets	27	45	55
Asientos / Tumbado	2 / 2	4 / 1	5 / 2
Sistema Balboa con mando	TP500	TP500	TP500
Resistencia	3.000w	3.000w	3.000w
Motor 1	370/1.500w	370/1.500w	370/1.500w
2º Motor	-	1.500w	1.500w
Soplador	-	-	-
Cromoterapia y cascada de leds	Sí	Sí	Sí
Ozono	Sí	Sí	Sí
Cubierta	Sí	Sí	Sí
Paneles	Ecowood Gris oscuro	Ecowood Gris oscuro	Ecowood Gris oscuro
Aislamiento térmico	Sí	Sí	Sí
Base de ABS	Sí	Sí	Sí

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. €
SPA VARUA S	610701S	-	8.710,27
SPA VARUA M	610701M	-	10.690,62
SPA VARUA L	610701L	-	12.466,43